



CANDELAS



Model Candelas is een zeer comfortabele en mooi vormgegeven bank, voorzien van vaste zit- en rugkussens. Door de eigentijdse belijning past deze bank bij diverse interieursmaken. Bekijk hier alle mogelijkheden. Ons ervaren personeel helpt je graag bij het kiezen van jouw nieuwe zitmeubel.

- ◆ Kies je bekleding
- ◆ Kies je armleuning
- ◆ Kies je poot
- ◆ Kies je zitcomfort
- ◆ Kies je opties
- ◆ Kies je opstelling
- ◆ Kies All in House Service: vlekkservice & constructieservice aan huis

Bekijk model Candelas online:



	Fauteuil met armleuning type 2 H=83 / B=96 / D=92 A=18 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 1alr smalle arm
	2,5 zits arm links (+relax) + grote hoek + 2,5 zits arm rechts H=83 / B=280 / D=280 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 15 (+1 extra steunpoot) 2,5al+GrH+2,5ar

De slimste keuze!

Kies je bekleding



Model Candelas is verkrijgbaar:

- in alle kleuren van de Profijt Meubel Stoffencollectie.
- in de vele stofkleuren van de leverancier.

Kies je armleuning

Model Candelas wordt standaard uitgevoerd met armtype 1 breed: 25cm.

Als optie is ook armtype 2 smal = 18cm mogelijk.

Wanneer op het bestelformulier geen keuze wordt aangegeven, wordt de bank standaard geleverd met de brede armleuning type 1.




Arm 1 25cm
(standaard)



Arm 2 18cm
(optie)

Kies je poot

Model Candelas wordt standaard uitgevoerd met houten poten FLV, hoogte 5 cm, waarbij je kunt kiezen uit verschillende kleuren. Daarnaast kan ook gekozen worden voor kunststof poten SYD zwart met hoogte 5 of 10 cm. Bij elementen met een relaxfunctie kunnen alle drie de opties gekozen worden.



FLV H5cm
(standaard)



SYD H5cm (optie)
SYD H10 cm (optie)

Kies je zitcomfort



Variant 1: hoogwaardig polyether (standaard)
Nosagveren*, polyether 30kg/m³, dacron afdeklaag



Variant 2: veerkrachtig HR-schuim (optie)
Nosagveren*, HR-schuim 35kg/m³, dacron afdeklaag



Variant 3: stevig zitkussen (optie)
Nosagveren*, onderlaag HR-schuim 35kg/m³, bovenlaag viscoschuim 45 kg/m³, dacron afdeklaag

*uitgezonderd hocker(-gedeelte): uitgevoerd met elastische singelbanden.

Visco-schuim: een slimme keuze!

Visco-schuim is ook wel bekend als traagschuim of Nasa-schuim. De kern is van temperatuurgevoelig schuim dat zich door het warmtetransport en het gewicht van het lichaam (onder invloed van zwaartekracht) vormt naar de contouren van het lichaam zonder te veel tegendruk te geven. Wanneer je opstaat, keert het weer terug naar de oorspronkelijke vorm.

Let op: viscose schuimstof vult de hoes helemaal op en daardoor staan de naden tussen de zitting meer open dan bij HR-schuim of polyether.

Materialen:

Dit model is gemaakt van de volgende materialen:

Romp: Verlijmd massiefhouten romp, meubelpaneel.

Rug: 50% polyether staafjes / 50% comforel op singelband, dacron afdeklaag.

De rugkussens zijn gevuld met vlokvulling. Regelmatig opschudden zorgt ervoor dat de vulling regelmatig verdeeld blijft en inzakken van het rugkussen voorkomen wordt.

Zitgarantie

Bij Profijt Meubel ben je zeker van je zaak en zit je altijd goed! Toch kan het gebeuren dat je meteen na levering van je nieuwe bank, stoel of fauteuil merkt dat je meubel niet lekker zit. Dat vinden wij erg vervelend en we laten je natuurlijk niet met dit probleem zitten. We adviseren je graag over de mogelijkheden.



Kies je opties



Sierkussen

In dezelfde of een bijpassende stof of kleur.



Extra opbergruimte

De elementen 1 zits met eiland 120 en 150 li/re en de hockers in alle afmetingen kunnen tegen meerprijs uitgevoerd worden met opbergruimte.



Hoofdsteun

Indien er gekozen wordt voor een relaxfunctie, adviseren wij om hier tevens een hoofdsteun HS 15 of HS 20 bij te bestellen. Zonder deze hoofdsteun is er onvoldoende steun voor het hoofd. Bijpassende hoofdsteunen in diverse modellen zijn los bij te bestellen.

Zie hiervoor model Pazul.

Bij elementen met een relaxfunctie zijn alleen de hoofdsteunen HS 15 en HS 20 mogelijk.

De overige hoofdsteunen dus niet in combinatie met een relaxfunctie.

Kies je voor een verplaatsbare hoofdsteun, dan worden alle elementen (zonder relaxfunctie) voorzien van een 'zak' achter het rugkussen.



Bies en/of contraststiksel

Model kan met en zonder bies uitgevoerd worden (geen meerprijs).

De bies kan in iedere gewenste stof en microledersoort gekozen worden.

Zie voor prijsbepaling hieronder.

Indien de optie bies wordt gekozen en de kleur, stof of microleder van de bies niet is aangegeven op de order dan zal deze uitgevoerd worden in de kleur, stof of microleder van het model. Bij een bies in stof en microleder is de prijsgroep van de hoofdstof van het model bepalend voor de prijs.

Contraststiksel is leverbaar in de kleuren beige (kleurnr. 8218), bruin (8917), grijs (8161) en zwart (9500). Indien je een contraststiksel wenst, moet dit als optie op de order worden aangegeven. Vermeld tevens de gewenste kleur.



Elektrische verstelbare relaxfunctie

Voor extra zitcomfort kun je ook kiezen voor een elektrische verstelbare relaxfunctie (tegen meerprijs).

De bediening (sensor 4Z) van de relaxfunctie wordt standaard op de zijkant van de zitting geplaatst. Bij een element met arm aan de zijde met de arm, en bij een element zonder armen voorstaand links. Ook kan men kiezen voor bediening type 4A, deze wordt op de buitenzijde van de arm geplaatst. Daarnaast is er een bediening mogelijk met USB (3A, deze zit op de buitenzijde van de armleuning). Bij een relaxfunctie met 2 motoren staat type 5Z (2M) voor plaatsing van de tiptoets bediening op de zijkant van de zitting. Bij een element met een arm aan de zijde met de arm, en bij een element zonder armen voorstaand links.

En bediening type 5A (2M, met USB) staat voor plaatsing op de buitenzijde van de arm.

De bedieningspanelen zijn alleen verkrijgbaar in de kleur zwart.

In alle gevallen dient dit als optie bij de bestelling toegevoegd te worden.

Indien een bank 2 of meer relaxfuncties heeft en er wordt daarnaast voor de optie accu gekozen, dient er per relaxfunctie een accu besteld te worden.

Een accu is mogelijk zodat de relaxfuncties ook zonder netsnoer functioneren. Per relaxfunctie dient een accu gekozen te worden.

Een volle accu gaat ongeveer 250 bewegingen mee. Bij normaal gebruik gaat een accu circa 7 jaar mee.

De relaxfuncties in deze bank kunnen met 1 of 2 motoren uitgerust worden. Elk zitvlak krijgt een eigen relaxfunctie.

1-motorig; rug en voeteneind worden gelijktijdig veresteld.

2-motorig; rug en voeteneind kunnen onafhankelijk van elkaar veresteld worden.


Een relaxsysteem kan niet direct naast een kleine/rechte hoek of een longchair geplaatst worden.

Een relaxsysteem kan wel naast een grote hoek geplaatst worden.


Elke bank met een relaxsysteem wordt i.v.m. het gewicht in losse elementen geleverd.

De maximale belastbaarheid van een element met relaxfunctie (zowel 1-motorig als 2-motorig) bedraagt 120 kilo.


1M **3A** ↓



4Z ↓ **4A** ↓



2M **5Z(2M)** ↓ **5A(2M)** ↓



Accu : optie met oplaadpunt aan achterzijde bank (meerprijs)
Accu : De accu gaat piepen als er nog voor 20% lading in zit. De accu moet dan opgeladen worden.
 De accu kan ook uitgezet worden met de aan / uit knop



Onderhoud

Textile & Leather Protector.

Kies All in House Service: vlekkenservice & constructieservice aan huis

Wil je je de komende 5 jaar geen zorgen maken over service en garantie?

Sluit dan bij aanschaf van je nieuwe zitmeubel All in House Service af.



Tegen een geringe meerprijs krijg je 5 jaar aanvullende service.

Vlekken of constructieproblemen worden door een vakman aan huis opgelost.






Kies je opstelling



















Stel jouw favoriete bank samen met de keuze uit vele elementen.
























- Onderstaande afmetingen gelden bij elementen met arm 1 (25cm breed). Bij elementen met arm 2 (18cm breed) wordt de totale breedte 14cm smaller bij elementen met 2 armen. En 7cm smaller bij elementen met 1 arm.
- Hoogtemaat is inclusief de standaard poothoogte. Bij een hogere poot zal de hoogte en zithoogte veranderen. Wanneer er wordt gekozen voor andere poten dan de standaard versie, staat het aantal benodigde poten bij de elementen vermeld.
- Waar nodig worden er extra kunststof poten onder een element geplaatst.
- Poten zijn niet voorgesamonteerd i.v.m. voorkomen van transportschade.
- Bij dit model wordt een haaksysteem gebruikt om elementen te koppelen.
- Doorstofferen is mogelijk. Let op! Optie doorstofferen heeft 2 extra poten nodig (meerprijs).
- De maximale belastbaarheid per zitting bedraagt 120 kg.
- Noteer bij het samenstellen van de modellen van links naar rechts (voorstaand).
- Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken (ca. 1cm per element en ca. 5cm bij samengestelde combinaties).
- De lijntekeningen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Hieraan kunnen geen reclamaties of rechten worden ontleend.



H Hoogte
B Breedte
D Diepte
A Arm breedte
ZH Zithoogte
ZD Zitdiepte

	Fauteuil H=83 / B=110 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 1alr		Fauteuil smalle arm H=83 / B=96 / D=92 A=18 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 1alr smalle arm
	1 zits arm links H=83 / B=85 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 3 (+1 extra steunpoot) 1al		1 zits arm rechts H=83 / B=85 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 3 (+1 extra steunpoot) 1ar
	1 zits zonder arm (60cm) H=83 / B=60 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 2 (+2 extra steunpoten) 1za		

	<p>Loveseat (75) H=83 / B=125 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 1,5alr B75</p>		<p>1,5 zits arm links (75) H=83 / B=100 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 3 (+1 extra steunpoot) 1,5al B75</p>
	<p>1,5 zits arm rechts (75) H=83 / B=100 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 3 (+1 extra steunpoot) 1,5ar B75</p>		<p>1,5 zits zonder arm (75) H=83 / B=75 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 2 (+2 extra steunpoten) 1,5za B75</p>
	<p>Loveseat (90) H=83 / B=140 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 1,5alr B90</p>		<p>1,5 zits arm links (90) H=83 / B=115 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 3 (+1 extra steunpoot) 1,5al B90</p>
	<p>1,5 zits arm rechts (90) H=83 / B=115 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 3 (+1 extra steunpoot) 1,5ar B90</p>		<p>1,5 zits zonder arm (90) H=83 / B=90 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 2 (+2 extra steunpoten) 1,5za B90</p>
	<p>2 zitsbank H=83 / B=170 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 6 (+2 extra steunpoten) 2alr</p>		<p>2 zits arm links H=83 / B=145 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpoten) 2al</p>
	<p>2 zits arm rechts H=83 / B=145 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpoten) 2ar</p>		<p>2 zits zonder arm H=83 / B=120 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 4 (+4 extra steunpoten) 2za</p>
	<p>2,5 zitsbank H=83 / B=200 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 6 (+2 extra steunpoten) 2,5alr</p>		<p>2,5 zits arm links H=83 / B=175 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpoten) 2,5al</p>
	<p>2,5 zits arm rechts H=83 / B=175 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpoten) 2,5ar</p>		<p>2,5 zits zonder arm H=83 / B=150 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 4 (+4 extra steunpoten) 2,5za</p>
	<p>3 zitsbank (3x60) H=83 / B=230 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 11 (+1 extra steunpoot) / 10 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 10 (+2 extra steunpoten) / 9 (+3 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 3x relax: 8 (+4 extra steunpoten) 3alr (3x60)</p>		<p>3 zits (3x60) arm links H=83 / B=205 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 11 (+1 extra steunpoot) / 10 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 11 (+1 extra steunpoot) / 10 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 3x relax: 7 (+5 extra steunpoten) 3al (3x60)</p>

	<p>3 zits (3x60) arm rechts</p> <p>H=83 / B=205 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 11 (+1 extra steunpoot) / 10 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 11 (+1 extra steunpoot) / 10 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 3x relax: 7 (+5 extra steunpoten) 3ar (3x60)</p>		<p>3 zits (3x60) zonder arm</p> <p>H=83 / B=180 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 10 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 8 (+4 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 3x relax: 6 (+6 extra steunpoten) 3za (3x60)</p>
	<p>3 zitsbank (2x90)</p> <p>H=83 / B=230 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 6 (+2 extra steunpoten) 3alr (2x90)</p>		<p>3 zits (2x90) arm links</p> <p>H=83 / B=205 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpoten) 3al (2x90)</p>
	<p>3 zits (2x90) arm rechts</p> <p>H=83 / B=205 / D=92 A=25 / ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpoten) 3ar (2x90)</p>		<p>3 zits (2x90) zonder arm</p> <p>H=83 / B=180 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 4 (+4 extra steunpoten) 3za (2x90)</p>
	<p>Longchair 60 arm links</p> <p>H=83 / B=88 / D=170 A=25 / ZH=44 / ZD=130 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) lal 60</p>		<p>Longchair 60 arm rechts</p> <p>H=83 / B=88 / D=170 A=25 / ZH=44 / ZD=130 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) lar 60</p>
	<p>Longchair 75 arm links</p> <p>H=83 / B=103 / D=170 A=25 / ZH=44 / ZD=130 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) lal 75</p>		<p>Longchair 75 arm rechts</p> <p>H=83 / B=103 / D=170 A=25 / ZH=44 / ZD=130 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) lar 75</p>
	<p>1 zits (120) met eiland links</p> <p>H=83 / B=120 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) otl 120</p>		<p>1 zits (120) met eiland rechts</p> <p>H=83 / B=120 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) otr 120</p>
	<p>1 zits (150) met eiland links</p> <p>H=83 / B=150 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) otl 150</p>		<p>1 zits (150) met eiland rechts</p> <p>H=83 / B=150 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) otr 150</p>
	<p>1 zits (120) met eiland links met opbergruimte</p> <p>H=83 / B=120 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) otl-op 120</p>		<p>1 zits (120) met eiland rechts met opbergruimte</p> <p>H=83 / B=120 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) otr-op 120</p>
	<p>1 zits (150) met eiland links met opbergruimte</p> <p>H=83 / B=150 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) otl-op 150</p>		<p>1 zits (150) met eiland rechts met opbergruimte</p> <p>H=83 / B=150 / D=92 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) otr-op 150</p>
	<p>Grote hoek</p> <p>H=83 / B=105 / D=105 ZH=44 / ZD=53 Aantal poten: 4 GrH</p>		<p>Trapeze hoek</p> <p>H=83 / B=110/110 / D=92 ZH=44 / ZD=61 Aantal poten: 4 TrH</p>
	<p>Hocker 60x60</p> <p>H=44 / B=60 / D=60 ZH=44 / ZD=60 Aantal poten: 4</p>		<p>Hocker 75x75</p> <p>H=44 / B=75 / D=75 ZH=44 / ZD=75 Aantal poten: 4</p>
	<p>Hocker 90x90</p> <p>H=44 / B=90 / D=90 ZH=44 / ZD=90 Aantal poten: 4</p>		

* Het aantal poten per element kan afwijken door de gekozen opstelling.