



LAENY



Model Laeny is een zeer comfortabele en mooi vormgegeven bank, voorzien van vaste zit- en rugkussens. Door de eigentijdse belijning past deze bank bij diverse interieursmaken. Bekijk hier alle mogelijkheden. Voor extra zitcomfort kun je ook kiezen voor een elektrisch verstelbare relaxfunctie. Ons ervaren personeel helpt je graag bij het kiezen van jouw nieuwe zitmeubel.

- ◆ Kies je bekleding
- ◆ Poot
- ◆ Kies je zitcomfort
- ◆ Kies je opties
- ◆ Kies je opstelling
- ◆ Kies All in House Service: vlekken-service & constructieservice aan huis

	2,5 zits arm links (+relax) + hoek met eiland 75 rechts H=88 / B=271 / D=220 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 11 (+2 extra steunpoten) 2,5al+HOT75 re
--	---

De slimste keuze!

Kies je bekleding



Model Laeny is verkrijgbaar:

- in alle kleuren van de Profijt Meubel Stoffencollectie.
- in de vele stofkleuren van de leverancier.

Poot



Model Laeny wordt standaard uitgevoerd met zwarte metalen poten ST3224, hoogte 12cm.

Kies je zitcomfort



**Variant 1:
veerkrachtig HR-schuim
(standaard)**
Nosagveren*, HR-schuim
35kg/m³, dacron afdeklaag



**Variant 2:
stevig zitkussen (optie)**
Nosagveren*, onderlaag
HR-schuim 35kg/m³, bovenlaag
viscoschuim 45 kg/m³, dacron
afdeklaag

*uitgezonderd hocker(-gedeelte): uitgevoerd met elastische singelbanden.

Visco-schuim: een slimme keuze!

Visco-schuim is ook wel bekend als traagschuim of Nasa-schuim. De kern is van temperatuurgevoelig schuim dat zich door het warmtetransport en het gewicht van het lichaam (onder invloed van zwaartekracht) vormt naar de contouren van het lichaam zonder te veel tegendruk te geven. Wanneer je opstaat, keert het weer terug naar de oorspronkelijke vorm.

Let op: viscose schuimstof vult de hoes helemaal op en daardoor staan de naden tussen de zitting meer open dan bij koudschuim of polyether.

Materialen:

Dit model is gemaakt van de volgende materialen:

Romp: Verlijmd massiefhouten romp, meubelpaneel.

Rug: 50% polyether staafjes / 50% comforel op singelband, dacron afdeklaag.

De rugkussens zijn gevuld met vlokulling. Regelmatig opschudden zorgt ervoor dat de vulling regelmatig verdeeld blijft en inzakken van het rugkussen voorkomen wordt.

Zitgarantie

Bij Profijt Meubel ben je zeker van je zaak en zit je altijd goed! Toch kan het gebeuren dat je meteen na levering van je nieuwe bank, stoel of fauteuil merkt dat je meubel niet lekker zit. Dat vinden wij erg vervelend en we laten je natuurlijk niet met dit probleem zitten. We adviseren je graag over de mogelijkheden.



Kies je opties



Sierkussen

In dezelfde of een bijpassende stof of kleur.



Hoofdsteen

Ten behoeve van elementen met of zonder relaxfunctie. Indien er gekozen wordt voor een relaxfunctie, dan adviseren wij om hier tevens een hoofdsteen bij te bestellen. Zonder deze hoofdsteen is er onvoldoende steun voor het hoofd. Bijpassende hoofdsteenen zijn los bij te bestellen.



Elektrische verstelbare relaxfunctie

Voor extra zitcomfort kun je ook kiezen voor een elektrische verstelbare relaxfunctie (tegen meerprijs).



De bediening (sensor 4Z) van de relaxfunctie wordt standaard op de zijkant van de zitting geplaatst. Bij een element met arm aan de zijde met de arm, en bij een element zonder armen voorstaand links. Ook kan men kiezen voor bediening type 4A, deze wordt op de buitenzijde van de arm geplaatst. Daarnaast is er een bediening mogelijk met USB (3A, deze zit op de buitenzijde van de armleuning). De bedieningspanelen zijn alleen verkrijgbaar in de kleur zwart. In alle gevallen dient dit als optie bij de bestelling toegevoegd te worden.

Een accu is mogelijk zodat de relaxfuncties ook zonder netsnoer functioneren. Indien een bank 2 of meer relaxfuncties heeft en er wordt daarnaast voor de optie accu gekozen, dient er per relaxfunctie een accu besteld te worden. Een volle accu gaat ongeveer 250 bewegingen mee. Bij normaal gebruik gaat een accu circa 7 jaar mee.

De relaxfuncties in deze bank kunnen met 1 motor uitgerust worden, waarbij de rugleuning en het voeteneind tegelijkertijd worden versteld. Elk zitvlak krijgt een eigen relaxfunctie.

Een relaxsysteem kan niet direct naast een longchair of hoek met eiland geplaatst worden. Een relaxsysteem kan wel naast een grote hoek geplaatst worden.

Elke bank met een relaxsysteem wordt i.v.m. het gewicht in losse elementen geleverd. De maximale belastbaarheid van een element met relaxfunctie bedraagt 120 kilo.

1M**3A** ↓**3A USB - zwart****4Z** ↓**4A** ↓

- Accu** : optie met oplaadpunt aan achterzijde bank (meerprijs)
Accu : De accu gaat piepen als er nog voor 20% lading in zit. De accu moet dan opgeladen worden.
 De accu kan ook uitgezet worden met de aan / uit knop

**STANDAARD****ACCU**

Onderhoud

Textile & Leather Protector.


Kies All in House Service: vlekkenservice & constructieservice aan huis

Wil je je de komende 5 jaar geen zorgen maken over service en garantie?
 Sluit dan bij aanschaf van je nieuwe zitmeubel All in House Service af.
 Tegen een geringe meerprijs krijg je 5 jaar aanvullende service.
 Vlekken of constructieproblemen worden door een vakman aan huis opgelost.
















Kies je opstelling



















Stel jouw favoriete bank samen met de keuze uit vele elementen.

- Waar nodig worden er extra kunststof poten onder een element geplaatst.
- Poten zijn niet voormonteerd i.v.m. voorkomen van transportschade.
- Bij dit model wordt een haaksysteem gebruikt om elementen te koppelen.
- Doorstofferen is mogelijk. Let op! Optie doorstofferen heeft 2 extra poten nodig (meerprijs).
- De maximale belastbaarheid per zitting bedraagt 120 kg.
- Noteer bij het samenstellen van de modellen van links naar rechts (voorstaand).
- Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken (ca. 1cm per element en ca. 5cm bij samengestelde combinaties).
- De lijntekeningen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering.
 Hieraan kunnen geen reclamaties of rechten worden ontleend.



H Hoogte
B Breedte
D Diepte
A Armbreedte
ZH Zithoogte
ZD Zitdiepte

	<p>Fauteuil H=88 / B=107 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 1alr</p>		<p>1 zits arm links H=88 / B=84 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 3 (+1 extra steunpoot) 1al</p>
	<p>1 zits arm rechts H=88 / B=84 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 3 (+1 extra steunpoot) 1ar</p>		<p>1 zits zonder arm H=88 / B=60 / D=94 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 2 (+2 extra steunpoten) E1</p>
	<p>Loveseat (75) H=88 / B=123 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 1,5alr B75</p>		<p>1,5 zits arm links (75) H=88 / B=100 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 3 (+1 extra steunpoot) 1,5al B75</p>
	<p>1,5 zits arm rechts (75) H=88 / B=100 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 3 (+1 extra steunpoot) 1,5ar B75</p>		<p>1,5 zits zonder arm (75) H=88 / B=77 / D=94 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 2 (+2 extra steunpoten) 1,5za B75</p>
	<p>Loveseat (90) H=88 / B=137 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 1,5alr B90</p>		<p>1,5 zits arm links (90) H=88 / B=113 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 3 (+1 extra steunpoot) 1,5al B90</p>
	<p>1,5 zits arm rechts (90) H=88 / B=113 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 3 (+1 extra steunpoot) 1,5ar B90</p>		<p>1,5 zits zonder arm (90) H=88 / B=90 / D=94 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. relax: 2 (+2 extra steunpoten) 1,5za B90</p>
	<p>2 zitsbank H=88 / B=168 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 6 (+2 extra steunpoten) 2alr</p>		<p>2 zits arm links H=88 / B=144 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpoten) 2al</p>
	<p>2 zits arm rechts H=88 / B=144 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpoten) 2ar</p>		<p>2 zits zonder arm H=88 / B=121 / D=94 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 4 (+4 extra steunpoten) 2za</p>
	<p>2,5 zitsbank H=88 / B=200 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 6 (+2 extra steunpoten) 2,5alr</p>		<p>2,5 zits arm links H=88 / B=177 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpoten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpoten) 2,5al</p>

	<p>2 zits arm rechts</p> <p>H=88 / B=144 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpooten) 2ar</p>		<p>2 zits zonder arm</p> <p>H=88 / B=121 / D=94 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 6 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 4 (+4 extra steunpooten) 2za</p>
	<p>2,5 zitsbank</p> <p>H=88 / B=200 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 6 (+2 extra steunpooten) 2,5alr</p>		<p>2,5 zits arm links</p> <p>H=88 / B=177 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpooten) 2,5al</p>
	<p>2,5 zits arm rechts</p> <p>H=88 / B=177 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpooten) 2,5ar</p>		<p>2,5 zits zonder arm</p> <p>H=88 / B=154 / D=94 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 6 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 4 (+4 extra steunpooten) 2,5za</p>
	<p>3 zitsbank (3x60)</p> <p>H=88 / B=228 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 11 (+1 extra steunpoot) / 10 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 9 (+3 extra steunpooten) / 10 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 3x relax: 8 (+4 extra steunpooten) 3alr (3x60)</p>		<p>3 zits (3x60) arm links</p> <p>H=88 / B=205 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 11 (+1 extra steunpoot) / 10 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 9 (+3 extra steunpooten) / 8 (+4 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 3x relax: 7 (+5 extra steunpooten) 3al (3x60)</p>
	<p>3 zits (3x60) arm rechts</p> <p>H=88 / B=205 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 11 (+1 extra steunpoot) / 10 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 9 (+3 extra steunpooten) / 8 (+4 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 3x relax: 7 (+5 extra steunpooten) 3ar (3x60)</p>		<p>3 zits (3x60) zonder arm</p> <p>H=88 / B=182 / D=94 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 10 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 8 (+4 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 3x relax: 6 (+6 extra steunpooten) 3za (3x60)</p>
	<p>3 zitsbank (2x90)</p> <p>H=88 / B=228 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 6 (+2 extra steunpooten) 3alr (2x90)</p>		<p>3 zits (2x90) arm links</p> <p>H=88 / B=205 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpooten) 3al (2x90)</p>
	<p>3 zits (2x90) arm rechts</p> <p>H=88 / B=205 / D=94 A=23 / ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 7 (+1 extra steunpoot) / 6 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 5 (+3 extra steunpooten) 3ar (2x90)</p>		<p>3 zits (2x90) zonder arm</p> <p>H=88 / B=182 / D=94 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 Aantal poten i.c.m. 1x relax: 6 (+2 extra steunpooten) Aantal poten i.c.m. 2x relax: 4 (+4 extra steunpooten) 3za (2x90)</p>
	<p>Hoek met eiland 60 links</p> <p>H=88 / B=94 / D=205 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) HOT60 L</p>		<p>Hoek met eiland 60 rechts</p> <p>H=88 / B=94 / D=205 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) HOT60 R</p>
	<p>Hoek met eiland 75 links</p> <p>H=88 / B=94 / D= 220 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) HOT75 L</p>		<p>Hoek met eiland 75 rechts</p> <p>H=88 / B=94 / D= 220 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) HOT75 R</p>

	<p>Longchair 60 arm links</p> <p>H=88 / B=85 / D=160 A=23 / ZH=49 / ZD=120 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) CL 60 L</p>		<p>Longchair 60 arm rechts</p> <p>H=88 / B=85 / D=160 A=23 / ZH=49 / ZD=120 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) CL 60 R</p>
	<p>Longchair 75 arm links</p> <p>H=88 / B=100 / D=160 A=23 / ZH=49 / ZD=120 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) CL 75 L</p>		<p>Longchair 75 arm rechts</p> <p>H=88 / B=100 / D=160 A=23 / ZH=49 / ZD=120 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) CL 75 R</p>
	<p>1 zits (120) met eiland links</p> <p>H=88 / B=121 / D=94 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) OTL 120</p>		<p>1 zits (120) met eiland rechts</p> <p>H=88 / B=121 / D=94 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) OTR 120</p>
	<p>1 zits (150) met eiland links</p> <p>H=88 / B=151 / D=94 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) OTL 150</p>		<p>1 zits (150) met eiland rechts</p> <p>H=88 / B=151 / D=94 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 (+1 extra steunpoot) OTR 150</p>
	<p>Grote Hoek</p> <p>H=88 / B=104 / D=104 ZH=49 / ZD=56 Aantal poten: 4 GH</p>		<p>Hocker 60x60</p> <p>H=49 / B=60 / D=60 ZH=49 / ZD=60 Aantal poten: 4</p>
	<p>Hocker 75x75</p> <p>H=49 / B=75 / D=75 ZH=49 / ZD=75 Aantal poten: 4</p>		<p>Hocker 90x90</p> <p>H=49 / B=90 / D=90 ZH=49 / ZD=90 Aantal poten: 4</p>